


СОГЛАСОВАНО

От профкома

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»

Борисова А.В.



« 01 »

2020 г.




УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»

Самсонов А.П.



« 01 »

2020 г.



ИНСТРУКЦИЯ

**по соблюдению режима повышенной готовности,
Алгоритм действий в случае выявления лица с симптомами заражения
коронавирусной инфекцией(COVID-19) на объектах
ГБПОУ РС (Я) «Якутского сельскохозяйственного техникума»,
обязательные для исполнения сотрудниками и студентами**

г.Якутск 2020 г.

Содержание

1. Общие положения
- 2.1 Правила поведения во время образовательного процесса.
- 2.2 Правила поведения в общежитии.
 - 2.2.1. Общие правила организации санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у обучающихся, проживающих в общежитии ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»
 - 2.2.2. Рекомендации по организации деятельности общежития в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
 - 2.2.3. Особенности работы администрации общежития по предупреждению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди обучающихся, проживающих в общежитиях и имеющих повышенные риски заболевания (обучающиеся с хроническими заболеваниями и лица с ограниченными возможностями здоровья)
- 2.3 Правила поведения в помещениях, предназначенных для приема пищи (столовая, кухни общежития)
- 2.4. Алгоритм действий по приложениям:
 - Приложение 1 Алгоритм действий студента при выявлении симптомов коронавирусной инфекции
 - Приложение 2 Алгоритм действий преподавателя при выявлении симптомов коронавирусной инфекции у студента
 - Приложение 3 Алгоритм действий фельдшера (медицинского работника), выявивший или заподозривший инфекцию COVID-19 лиц (студенты, работники техникума, допущенных по специальным пропускным документам)
 - Приложение 4 Алгоритм действий при выявлении симптомов коронавирусной для работника ГБПОУ РС(Я) “ЯСХТ” при нахождении в зданиях организации
 - Приложение 5 Алгоритм действий зам. учебной части при подозрении на коронавирус
 - Приложение 6 Алгоритм действий старшего воспитателя общежития Громовой Н.Н. и коменданта Тюнгулонского филиала при подозрении на коронавирус
 - Приложение 7 Алгоритм проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий для фельдшера в случае выявления новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) у проживающего в общежитии

1. Общие положения

Настоящая инструкция содержит основные требования, предъявляемые к действиям сотрудников и студентов ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» в условиях повышенной готовности и алгоритм действий при выявлении лица с симптомами коронавирусной инфекции на основании правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденных Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. №1143.

Нормативно-правовое обеспечение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий:

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- СанПин2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
- СП 3.1.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных инфекций»;
- Методические рекомендации МР3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)»;
- Методические рекомендации МР3.1/2.1.0193-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения)»;
- Методические рекомендации МР3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»;

- Методические рекомендации МР3.1/2.2.0170/3-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников» ;
- Роспотребнадзор (письмо от 07.04.2020 №02/6338-2020-15) Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников ;
- Роспотребнадзор (письмо от 10.03.2020 №02/3853-2020-27) Информация «О рекомендациях для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах»
- Методические рекомендации МР 3.1/2.4.02.06-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях»

Коронавирусы – обширное семейство вирусов, которые поражают людей и животных. Известно, что некоторые из них способны вызывать у человека респираторные инфекции в диапазоне от обычной простуды до более серьезных состояний. Последний из недавно открытых коронавирусов вызывает заболевание **COVID-19**, возбудитель ОРВИ, при котором отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.

Симптомы заболевания

- Высокая температура;
- Затрудненное дыхание (ощущение тяжести в грудной клетке);
- Одышка
- Чихание, сухой или с небольшим количеством мокроты кашель и заложенность носа;
- Повышенная утомляемость, слабость;
- Боли в мышцах и в груди;
- Головная боль
- Возможна тошнота, рвота и диарея.
- Нарушение или потеря обоняния
- Потеря вкуса

Осложнения:

- Кровохарканье
- Отит
- Синусит
- Бронхит

- Пневмония
- Миокардит (воспаления сердечной мышцы)
- Сепсис

. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста.

Различия между симптомами коронавируса, простуды и гриппа.

Источник: ВОЗ, Центр по исследованию и профилактике заболеваний (США) Рис. 1

Симптомы	Коронавирус	Простуда	Грипп
Повышенная температура	часто	редко	часто
Усталость	иногда	иногда	часто
Кашель	часто (сухой)	редко	часто (сухой)
Чихание	нет	часто	нет
Боль в суставах	иногда	часто	часто
Насморк	редко	часто	иногда
Боль в горле	иногда	часто	иногда
Понос	редко	нет	иногда
Головная боль	иногда	редко	часто
Одышка	иногда	нет	нет

Пути передачи

Он передается главным образом воздушно-капельным путем в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Также он может распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.

Профилактические меры:

Специфическая профилактика коронавирусной инфекции В настоящее время средства специфической профилактики COVID-19 не разработаны. Неспецифическая профилактика представляет собой мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекции, и проводится

в отношении источника инфекции (больной человек), механизма передачи возбудителя инфекции, а также потенциально восприимчивого контингента (защита лиц, находящихся и/или находившихся в контакте с больным человеком).

1.1 Сотрудники, студенты и иные лица, находящиеся на объектах колледжа, подлежат обязательной бесконтактной термометрии с занесением ее результатов в журнал (ресепшн). Лица с признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура выше 37°, кашель, насморк) на объекты колледжа не допускаются.

1.2 На объектах колледжа необходимо соблюдать социальное дистанцирование - не менее 1,5 метров.

1.3 Соблюдение масочного режима и гигиеническая обработка рук с применением антисептических средств при входе являются обязательными для всех лиц, находящихся на объектах колледжа.

1.4 Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.

1.5 Не допускается скопление студентов, сотрудников и иных лиц (в том числе в холлах, коридорах, при входе в аудиторию (помещение, здание)).

1.6 Прием пищи студентами и сотрудниками разрешен исключительно только в помещениях предназначенных для этого, для учебного корпуса – столовая, для общежития – оборудованные кухни. В иных помещениях прием пищи категорически запрещен.

1.7 При входе, столовой и в туалетах установлены бесконтактные автоматические распыскиватели антисептического средства для обработки рук

1.8 Установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, которые работают в присутствии людей, также по расписанию проводится проветривание помещений

1.8 При обнаружении лиц с признаками инфекционных заболеваний сотрудникам и ответственным лицам руководствоваться Алгоритмом действий сотрудников в случае выявления признаков инфекционного заболевания.

2.1 Правила поведения во время образовательного процесса.

2.1.1 Дежурный сотрудник и фельдшер встречают студентов и контролируют соблюдение масочного режима, антисептическую обработку рук и термометрию студентов. К учебным занятиям не допускаются лица с признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).

2.1.2 Ношение средств индивидуальной защиты (одноразовые маски или многоразовые) является обязательным для обучающихся, педагогического состава, сотрудников колледжа во всех общественных пространствах здания колледжа (учебные аудитории, коридоры, учебная часть, препараторские и т.д.), меняются каждые 3 часа.

2.1.3 Педагогические работники обеспечивают контроль за соблюдением рассадки студентов, их социального дистанцирования во время уроков и перемен, с целью минимизации контактов между обучающимися, а также за использованием студентами средств индивидуальной защиты во время учебных занятий.

2.1.4 Педагогические работники осуществляют проветривание кабинетов в соответствии с графиком, а также контролируют осуществление текущей уборки (дезинфекции) во время перемен (перерывов).

2.1.5 По окончании образовательного процесса (после завершения последней пары в первой или второй смене) преподаватель сопровождает группу обучающихся к выходу и контролирует уход студентов из здания колледжа.

2.1.6 Педагогические работники принимают меры и ведут контроль по минимизации общения студентов из разных групп во время перерывов.

2.1.7 Организуется централизованный сбор использованных СИЗ в пластиковые пакеты

2.1.8 Занятия физической культурой проводятся в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора по разобщению разных учебных групп. Не допускается одновременное проведение занятий для нескольких групп.

2.2 Правила поведения в общежитии.

2.2.1 Общие правила организации санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID 19) у обучающихся, проживающих в общежитии ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум»

В обеспечении благополучия и здоровья обучающихся, проживающих в общежитии, администрация образовательной организации руководствуется Примерным Положением о студенческом общежитии ГБПОУ РС (Я) «ЯМК», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 марта 2011 № 23 «Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», Постановлениями и распорядительными актами руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в субъекте РФ, рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях (Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0206-20).

В целях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у проживающих в общежитии администрация образовательной организации:

1. Ответственным сотрудником, контролирующим соблюдение настоящих правил назначен медицинский работник (фельдшер).

2. В общежитии термометрия находится при входе (измеряет фельдшер или дежурный), усиливаются охранные мероприятия, в том числе, создаются «Входной фильтр», вводятся ограничение на проход посторонних лиц, вводится масочный режим. При выявлении температуры выше 37°C, проживающий направляется в изолятор, оповестив медицинского работника.

3. В местах общего пользования общежития (холлы, стойки вахты, проходные, подходы к турникетам) с помощью сигнальной разметки обеспечивают социальное дистанцирование не менее 1,5 метров.

4. Не допускается скопление студентов (в том числе в холлах, коридорах, при входе в помещения).

5. При входе в общежитие и в местах общего пользования устанавливают бесконтактные дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук.

6. По подъездам общежития назначают дополнительных дежурных из числа проживающих студентов, в обязанности которых включают ведение температурного журнала (2 раза в день и мониторинга состояния здоровья проживающих (оценка самочувствия со слов проживающего)).

7. Регулярно, не менее 3 раза в течение дня, аутсорсинг проводит влажную уборку помещений и мест общего пользования (кухонь, туалетов) с дезинфицирующими средствами по режиму предупреждения вирусных инфекций.

2.2.2. Рекомендации по организации деятельности общежития в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации Министерством науки и высшего образования Российской Федерации подготовлены и письмом от 20.03.2020 № МН-3/576-МБ направлены временные рекомендации для образовательных организаций, предусматривающие алгоритм действий для руководства образовательных организаций по организации деятельности общежитий в рамках реализации приказа Минобрнауки России от 19 марта 2020 г. № 453 «О деятельности общежитий, гостиниц, санаториев, пансионатов, домов отдыха и иных мест пребывания организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации».

Общие рекомендации:

Образовательной организации рекомендуется:

- проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей (дверные ручки, перила, выключатели и пр.), а также общественных туалетов и кухонь не реже 2-х раз в день.
- обеспечить общежитие лекарствами, для оказания неотложной помощи, препаратами и средствами индивидуальной защиты.

Рекомендации обучающимся:

1. Воздержаться от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта.
2. Использовать одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.
3. Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
4. Мыть руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.

5. Дезинфицировать используемые гаджеты, оргтехнику и поверхности.

6. Пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка и так далее).

7. Обращать особое внимание на личное самочувствие и состояние здоровья, ежедневно проводить термометрию;

8. В случае выявления повышенной температуры или других симптомов ОРВИ (насморк, кашель, потеря обоняния и вкусовых ощущений) необходимо, не покидая общежития, вызвать врача поликлиники или бригаду СМП, а также незамедлительно проинформировать дежурного по общежитию и воспитателей;

9. Соблюдать правила личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожным антисептиком в течение всего дня и после каждого посещения туалета, использование масок в местах скопления людей;

10. Осуществлять ежедневную уборку жилых помещений (в общежитиях секционного типа коридора, душевых, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств, дезинфекцию всех контактных поверхностей, проводить проветривание комнат каждые 2 часа;

11. При организации питания в общежитии должны предусмотреть наличие в комнате отдельного стола для приема пищи, обеспечить его уборку и обработку посуды после каждого приема пищи, обеспечить ежедневный вынос бытовых отходов, не допуская их накопления;

12. Свести к минимуму физические контакты между проживающими, в том числе, воздерживаться от посещения соседей по этажам и секциям, при общении с другими людьми соблюдать социальное дистанцирование не менее 1,5 метра;

13. При возникновении неблагоприятной эпидемиологической ситуации руководствоваться оперативными нормативными актами образовательной организации.

14. В период действия ограничительных мер по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) дежурный по общежитию ежедневно представляет заведующей общежития сводку о состоянии здоровья проживающих в общежитии, о направлении обучающихся на госпитализацию или о наблюдении их в условиях общежития.

2.2.3. Особенности работы администрации общежития по предупреждению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди отдельных категорий обучающихся, проживающих в общежитии и имеющих повышенные риски заболевания (обучающиеся с хроническими заболеваниями и лица с ограниченными возможностями здоровья)

Среди обучающихся, проживающих в общежитиях, обучающиеся с хроническими заболеваниями и лица с ограниченными возможностями здоровья требуют повышенного внимания по обеспечению самоизоляции и контролю соблюдения мер профилактики и риска распространения инфекционного процесса. Среди обучающихся с хроническими заболеваниями и лицами с ограниченными возможностями здоровья, проживающими в общежитии, планируют проведение дополнительных мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Обучающимся с хроническими заболеваниями и лицам с ограниченными возможностями здоровья проводят системную работу по информированию их о рисках COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, обращая особое внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью, при появлении первых симптомов респираторных заболеваний. Медицинские организации должны располагать данными обо всех молодых гражданах, если те страдают хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой или эндокринной систем и входят в группу риска по новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Необходимо провести актуализацию сведений о лицах, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных женщинах, проживающих на территории обслуживания медицинской организации, обеспечить возможность дистанционной выписки лекарственных препаратов, доставки их в общежитие.

К «группе риска» относятся обучающиеся с хроническими заболеваниями:

- сердечно-сосудистой системы – опасность развития декомпенсированной сердечной недостаточности;
- дыхательной системы – опасность развития тяжелой пневмонии с острой дыхательной недостаточностью;

- эндокринной системы – опасность развития воспалительного процесса, что обуславливает более тяжелое течение инфекционных заболеваний с присоединением вторичной бактериальной микрофлоры и развитием осложнений;

- онкологическими заболеваниями – организм более восприимчив к COVID-19 и увеличивает риск тяжелого течения вирусной инфекции;

- иммунодефицитными состояниями – организм может оказаться не в состоянии подавить возбудителя COVID-19;

- больные с почечной недостаточностью – у больных может усугубиться течение почечной, печеночной, дыхательной недостаточности, другие заболевания и осложнения.

2.3 Правила поведения в помещениях, предназначенных для приема пищи (столовая, кухни общежития)

2.3.1 В помещения для приема пищи строго ограничен вход лиц, не связанных с деятельностью столовой, за исключением работ, связанных с производственными процессами, техническим обслуживанием, ремонтом.

2.3.2 Соблюдение дистанцирования между сотрудниками/студентами является обязательным. Дистанция – не менее 1,5 метров. (отмечены красной ограничительной разметкой), также ограничительные прозрачные экраны экраны оборудованы в раздаточной и на кассе для ограничения потока посетителей и работников столовой.

2.3.3 Сотрудники столовой обязаны в течение рабочего дня использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) и одноразовые перчатки, также при контакте с посетителями носить защитные экраны. Контроль за утилизацией использованных масок в специальные контейнеры в столовой ведется – заведующей столовой, в общежитии – заведующей общежитием (в поздние часы – дежурным вахтером).

2.3.4 Не допускается одновременное скопление большого количества лиц в помещениях кухонь общежития. Рассадка на расстоянии друг от друга 1,5 м.

2.3.5 В течение рабочего дня проводится проветривание (интервал – 2 часа). и обеззараживание-рециркуляторами воздуха закрытого типа помещений (напольный-передвижной 15 вт и настенный 36 вт. Фирмы AIR) в соответствии с разработанными графиками с занесением журнал установленного образца заведующим общежития

2.3.6. Информация по предупреждению распространения коронавирусной инфекции расположена: на входе и в помещении приема пищи

2.3.7. Порядок мытья кухонной, столовой посуды ручным способом

- Механическое удаление остатков пищи;
- Мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;
- Мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40°C и добавлением моющих средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции ванны;
- Ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65°C с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;

- Просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.
В конце рабочего дня посуду замачиваем на 10 мин. 0,2% хлорамина.

2.3.8. Обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами вируциллидного действия

РЕЖИМ ДЕЗИНФЕКЦИИ РАСТВОРОМ «Ди-Хлор» при COVID-19

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по АХ),%	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Посуда без остатков пищи	0,015	15	Погружение
Посуда с остатками пищи	0,100	120	Погружение

2.3.9. Уборка помещения проводится 3 раза в день и 1 раз в неделю генеральная уборка дезинфицирующими средствами вируциллидного действия

**Алгоритм действий студента при выявлении симптомов
коронавирусной инфекции**

При проявлении симптомов острой респираторной инфекции (лихорадка, сухой кашель, одышка, слабость, повышение температуры (в дебюте инфекции могут наблюдаться без повышения температуры тела) и в отдельных случаях: диарея, тошнота, ринит, заложенность носа):

В учебном корпусе:

Шаг 1 Надеть маску (СИЗОД) и при наличии перчатки

Шаг 2 Незамедлительно сообщить о наличии симптомов по средствам мобильной связи:

1) преподавателю (или своему куратору) или администрации колледжа по телефону (уч. часть 34-11-94);

2) медицинскому работнику Романовой Елене Анатольевне (тел. +7 962 736-43-63);

скорая помощь по тел. 112, 103

Шаг 3 Изолироваться в изоляторе в учебном корпусе (на 1 этаже, находится рядом с вахтой, взять ключи у охраны)

Шаг 4 Подготовить список для медицинского работника (устно оповестить) о наличии контактных лиц и о местах посещения, необходимо также уточнить был ли контакт с лицами, прибывшими из-за рубежа в недавнем времени, также сообщить о местах посещения и поверхностях к которым прикасался (контактировал).

Шаг 5 Дождаться лечащего врача в изолированной комнате и следовать полученным инструкциям (без паники).

В общежитии:

Шаг 1 Надеть маску (СИЗОД) и при наличии перчатки

Шаг 2 Незамедлительно сообщить о наличии симптомов по средствам мобильной связи:

1) Воспитателям по общежитию (34-18-17) или администрации колледжа по телефону (34-11-35),

2) медицинскому работнику Романовой Елене Анатольевне (тел. +7 962 736-43-63),

скорая помощь по тел. 112, 103

- Шаг 3** Изолироваться в изоляторе общежития (на 1 этаже, взять ключи у охраны)
- Шаг 4** Подготовить список для фельдшера (устно оповестить) о наличии контактных лиц и о местах посещения, необходимо также уточнить был ли контакт с лицами, прибывшими из-за рубежа в недавнем времени, также сообщить о местах посещения и поверхностях к которым прикасался (контактировал).
- Шаг 5** Дождаться лечащего врача в изолированной комнате и следовать полученным инструкциям (без паники).

**Алгоритм действий преподавателя при выявлении симптомов
коронавирусной инфекции у студента**

Симптомы: лихорадка, сухой кашель, одышка, слабость, повышение температуры (в дебюте инфекции могут наблюдаться без повышения температуры тела) и в отдельных случаях: диарея, тошнота, ринит, заложенность носа.

Шаг 1 Обезопасить себя (маска, перчатки)

Шаг 2 Незамедлительно оповестить по телефону учебную часть (34-11-94)

Шаг 3 Оповестить родителей студента в течение 1-го часа при проявлении симптомов острой респираторной инфекции

медицинского работника Романову Елену Анатольевну (тел. +7 962 736-43-63),

скорая помощь 112, 103.

Шаг 4 Изолировать студента с симптомами коронавирусной инфекции в изолированной комнате

Шаг 5 Дождаться медработника рядом с изолированной комнатой со студентом с симптомами новой коронавирусной инфекцией, дождаться лечащего врача и следовать полученным инструкциям.

Алгоритм действий фельдшера (медицинского работника), выявившего или заподозрившего инфекцию COVID-19 лиц (студентов, работников техникума, допущенных по специальным пропускным документам)

- Шаг 1** Обезопасить себя медицинской маской, надеть перчатки и халат (противочумной костюм) , обработать кисти рук и открытые участки тела антисептиком.
- Шаг 2** Срочно прибыть в изолированную комнату с лицом с подозрением на коронавирусную инфекцию с термометром
- Шаг 3** Провести осмотр лица с выявлением или подозрением (установленной, предполагаемой) на коронавирус и на предмет ухудшения состояния здоровья, необходимо подробно описать эпидемиологический анамнез.
- Шаг 4** Надеть средства индивидуальной защиты на лицо с подозрением на коронавирусную минимизировав возможность контакта с другими сотрудниками и студентами.
- Шаг 5** Незамедлительно вызвать скорую помощь по номеру **112, 103**
Сообщить:
- 1) Ф.И.О. лица с симптомами острой респираторной инфекции
 - 2) о наличии симптомов
 - 3) информацию о местонахождении изолированной комнаты: уч. корп. ул. Пояркова 15 или адрес общежития ул. Курашова 30
- Шаг 6** Дать указание комендантам о проведении проветривания помещений, где находилось лицо с подозрением на коронавирус
- Шаг 7** Предоставить список по кругу контактных лиц сотрудникам скорой помощи, необходимо также уточнить был ли контакт с лицами, прибывшими из-за рубежа в недавнем времени, также сообщить о местах посещения и поверхностях к которым прикасался (контактировал).
- Шаг 8** При необходимости оказывать содействие бригаде скорой помощи по ее прибытию к месту изоляции заболевшего
- Шаг 9** При подтверждении заболевания коронавирусной инфекцией лица:
- 1) Оповестить заместителей директора, если в общежитии был выявлен случай, и старшего воспитателя Громову Н.Н. о подтверждении диагноза
 - 2) Направить на мед. обследование всех контактных лиц (со сдачей теста на коронавирус), с направить на самоизоляцию в течении 2

недель со дня последнего контакта с заболевшим с соблюдением санитарно-гигиенических норм и рекомендацией Роспотребнадзора.

3) Если коронавирусная инфекция подтверждена у проживающего студента в общежитии (см. Приложение 7)

Шаг 10 После выздоровления заболевшего хранить у себя результаты теста на коронавирус, допустить к дальнейшему обучению или к работе.

Шаг 11 Медперсонал, контактировавший с зараженным, самоизолируется на время инкубационного периода. В течение 14 дней за ним будут наблюдать, чтобы исключить вероятность заражения. После чего он сдает тест на COVID-19 и возвращается к работе.

Алгоритм действий при выявлении симптомов коронавирусной для работника ГБПОУ РС(Я) “Якутский сельскохозяйственный” при нахождении в зданиях организации

При проявлении симптомов острой респираторной инфекции (лихорадка, сухой кашель, одышка, слабость, повышение температуры (в дебюте инфекции могут наблюдаться без повышения температуры тела) и в отдельных случаях: диарея, тошнота, ринит, заложенность носа):

Шаг 1 Надеть маску (СИЗОД) и при наличии перчатки

Шаг 2 Немедленно сообщить по телефону медицинскому работнику Романовой Елене Анатольевне (тел. +7 962 736-43-63), во время звонка сообщить о наличии симптомов.

Шаг 3 Незамедлительно оповестить по телефону администрацию (34-11-35), при отсутствии возможности непосредственно находящемуся рядом для ограничения круга контактных лиц,

Шаг 4 Дойти до изолированной комнаты

Шаг 5 Предоставить список или устно о наличии контактных лиц и о местах посещения, необходимо также уточнить был ли контакт с лицами, прибывшими из-за рубежа в недавнем времени, также сообщить о местах посещения и поверхностях к которым прикасался (контактировал).

Шаг 6 Дождаться лечащего врача и следовать полученным инструкциям.

Алгоритм действий заместителей директора при получении сообщения о выявлении лица с подозрением на коронавирус

Заранее организовать пункт временной изоляции лица с подозрением на коронавирусную инфекцию, при поступлении от вахтера или от других лиц оповещения о подозрении на коронавирус.

- Шаг 1** Сообщить комендантам учебного корпуса и общежития о выявлении лица с подозрением на коронавирус и о его местонахождении для проведения дезинфекции в местах посещения и о поверхностях с которыми был произведен контакт инфицированный при подтверждении диагноза сотрудниками скорой медицинской помощи
- Шаг 2** Сообщить специалисту по ОТ Толстякову Н.Г. С.С.(8-924-176-16-79) о подозрении на коронавирус лица с симптомами инфекции для эвакуации находящихся в здании и оповещения в Роспотребнадзор в случае подтверждения коронавирусной инфекции (COVID-19)
- Шаг 3** Перевести работников или студентов на дистанционную форму обучения или работы (подготовить проект приказа).

Алгоритм действий старшего воспитателя при получении сообщения о выявлении лица с подозрением на коронавирус

Заранее организовать пункт временной изоляции лица с подозрением на коронавирусную инфекцию

Шаг 1 Сообщить коменданту объекта о выявлении лица с подозрением на коронавирус и его местонахождении (изолированной комнаты) для проветривания помещений и для проведения дезинфекции в местах посещения и о поверхностях с которыми был произведен контакт инфицированный при подтверждении диагноза сотрудниками скорой медицинской помощи

Шаг 2 Сообщить специалисту по ОТ Толстякову Н.Г. (8-924-176-16-79) о подозрением на коронавирус и о местонахождении (изолированной комнаты) лица с симптомами инфекции

Шаг 3 Организовать расселение контактных и бесконтактных студентов.

Алгоритм проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий для фельдшера в случае выявления новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у проживающего в общежитии

Мероприятия проводятся на основании Предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в субъекте РФ «О проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий». При официальном подтверждении обнаружения вируса COVID-19 у проживающего в общежитии

- Шаг 1** осуществляет активный вызов бригады скорой (неотложной) медицинской помощи для дальнейшей госпитализации заболевшего в инфекционный стационар;
- Шаг 2** организует режим самоизоляции по месту проживания для контактных лиц, из числа проживающих в одной секции с больным COVID-19 на срок 14 календарных дней со дня последнего контакта с заболевшим с запретом выхода из помещений секции, даже на непродолжительный срок;
- Шаг 3** организует провизорное наблюдение за контактными лицами в течение всего срока самоизоляции с ежедневной регистрацией результатов наблюдения в журнале по установленной форме (ФИО, жалобы, температура, самочувствие);
- Шаг 4** контролирует организацию лабораторного обследования на COVID-19 контактных на 8-10 календарных дней медицинского наблюдения со дня последнего контакта с больным COVID-19;
- Шаг 5** обеспечивает при появлении в ходе наблюдения у контактных любых симптомов, не исключających COVID-19 (температура, симптомы инфекционного заболевания), незамедлительную организацию перевода больного в инфекционный стационар;